

DICTIONNAIRE DE LA BANQUE DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES SOUS S.I.G.

[ENTITE PAYSAGERE](#)

[SOUS_ENTITE](#)

[LIMITE](#)

[STRUCTURE PAYSAGERE](#)

[LIEUX PARTICULIERS](#)

[LIGNE DE FORCE DU PAYSAGE](#)

[ENJEUX](#)

[ROUTES D INTERET](#)

[POINT DE VUE REMARQUABLE](#)

[STATIONS PHOTO](#)

[BOURGS](#)

[HAMEAUX](#)

[CHATEAUX](#)

ENTITE_PAYSAGERE

Définition : A une échelle d'analyse donnée (ici, l'échelle du PNR du Morvan), portion d'un territoire présentant des caractéristiques paysagères distinctes découlant de la perception, de l'organisation et de l'évolution des éléments suivants : relief, occupation des sols, organisation du bâti, nature et qualité des horizons, organisation du réseau hydrographique. Celles-ci l'identifient et le différencient des entités paysagères contiguës.

A l'intérieur d'une entité, des territoires hétérogènes peuvent être réunis, tant qu'ils respectent les caractéristiques principales de l'entité.

Origine des données : *Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès*

Dates : *création novembre 2001, mise à jour octobre 2006*

Autorisation d'utilisation : *PNR du Morvan*

Eléments de connaissance cartographique : *projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris*

unité de mesure : *le mètre*

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>définition</i>
<i>NUMERO</i>	<i>entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
<i>NOM</i>	<i>texte du nom complet</i>	<i>nom du champ</i>

<i>NOM_FIC</i>	<i>Caractères</i>	<i>nom et adresse du fichier texte associé</i>
<i>SURFACE</i>	<i>entier</i>	<i>surface de l'entité en km² calculé depuis le SIG</i>
<i>BOIS_FEUILLUS</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en feuillus calculé depuis Corine LC</i>
<i>BOIS_CONIFERES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en conifères calculé depuis Corine LC</i>
<i>BOIS_MIXTES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en bois mixtes calculé depuis Corine LC</i>
<i>PRAIRIES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en prairies calculé depuis Corine LC (231+243)</i>
<i>MIXTE_PRAIRIES_CULTURES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en systèmes culturaux complexes calculé depuis Corine LC (242)</i>
<i>CULTURES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en cultures calculé depuis Corine LC (211)</i>
<i>DISSEMINATION_HABITAT</i>	<i>« très forte » « forte » « moyenne » « faible »</i>	<i>Nombre de hameaux présent dans l'entité au Km², d'après les tables HAMEAUX et BOURGS « très forte » : +de 0,5 « forte » : entre 0,4 et 0,5 « moyenne » : entre 0,3 et 0,4 « faible » : moins de 0,3</i>
<i>TYPE_IMPLANT_HABITAT</i>	<i>« en crête » « fond de vallée » « en versant »</i>	<i>type d'implantation dominant de l'habitat</i>
<i>DENSITE CHATEAUX</i>	<i>« forte » « moyenne » « faible »</i>	<i>Nombre de châteaux présents dans l'entité au Km²x100, d'après la table CHATEAUX « forte » : 5 et + « moyenne » : entre 3 et 5 « faible » : moins de 3</i>
<i>ALTITUDE</i>	<i>entier</i>	<i>Calcul PNR d'altitude moyenne d'après données IGN (réseau de point 75m)</i>
<i>TYPE_VALLEES</i>	<i>« vallée bocagère » « vallée couloir » « vallée forestière » « vallée ouverte »</i>	<i>type de vallée dominant</i>
<i>DELIMITATION_PRAIRIES</i>	<i>« haies »</i>	<i>nature des limites parcellaires physiques en zone</i>

	« haies et murs » « haies et piquets »	de prairies
<i>PAYSAGE_DOMINANT</i>	« plateau boisé » « plateau cultivé » « collines bocagères » « collines boisées » « plaine bocagère » « montagne boisée » « vallée bocagère » « vallée boisée » « vallée ouverte »	type de paysage dominant
<i>HORIZON</i>	« forestier » « bocager » « ouvert »	nature dominante des horizons
<i>OUVERTURE</i>	« fermé » : moins de 2km « semi-ouvert » : de 2 à 5 km « ouvert » : plus de 5 km	note d'ouverture des paysages
<i>PERC_RELIEF_DOMI</i>	« montagne » « collines » « vallée » « plateau ou plaine »	Forme du relief perçue comme dominante dans le paysage
<i>PERC_SOL_DOMI</i>	« forêt » « bocage » « cultures »	Occupation du sol perçue comme dominante dans le paysage
<i>PERC_COURS_D_EAU</i>	« forte » « moyenne » « faible »	Niveau de perception des cours d'eau
<i>PERC_PLANS_D_EAU</i>	« forte » « moyenne » « faible »	Niveau de perception des plans d'eau
<i>PERC_BOIS</i>	« forte » « moyenne » « faible »	Niveau de perception des boisements

<i>ENJEUX_FO_VERSANT</i>	« fort » « moyen » « faible »	<i>Enjeux paysagers liés à la forêt : versants boisés visuellement très exposés</i>
<i>ENJEUX_FO_OUVERTURE</i>	« fort » « moyen » « faible »	<i>Enjeux paysagers liés à la forêt : Maintien d'ouvertures dans le paysage</i>
<i>ENJEUX_AGR_MAILLAGE</i>	« disparition » « élargissement » « stabilité »	<i>Enjeux paysagers liés à l'agriculture : évolution du maillage bocager</i>
<i>ENJEUX_BAT</i>	« fort » « moyen » « faible »	<i>Enjeux paysagers liés au développement du bâti</i>
<i>ENJEUX_ROUTES</i>	« route en belvédère » « route forestière » « route de fond de vallée »	<i>Enjeux paysagers liés aux routes : Types de routes dont la présence est à valoriser dans le paysage</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : Entite_paysagere.TAB

Type d'objet : surfaces

SOUS_ENTITE

Définition : Sous-division d'une entité paysagère, présentant des caractéristiques paysagères propres qui l'individualisent au sein d'un ensemble reconnu constitué par l'entité.

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S. Bertin, T. Schmutz, J. Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>définition</i>
<i>NUMERO</i>	<i>entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
<i>NOM</i>	<i>texte du nom complet</i>	<i>nom du champ</i>
<i>NOM_FIC</i>	<i>Caractères</i>	<i>nom et adresse du fichier texte associé</i>
<i>SURFACE</i>	<i>entier</i>	<i>surface de l'entité en km² calculé depuis le SIG</i>
<i>BOIS_FEUILLUS</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en feuillus calculé depuis Corine LC</i>
<i>BOIS_CONIFERES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en conifères calculé depuis Corine LC</i>
<i>BOIS_MIXTES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en bois mixtes calculé depuis Corine LC</i>
<i>PRAIRIES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en prairies calculé depuis Corine LC (231+243)</i>
<i>MIXTE_PRAIRIES_CULTURES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en systèmes cultureux complexes calculé depuis Corine LC (242)</i>
<i>CULTURES</i>	<i>entier</i>	<i>% des surfaces en cultures calculé depuis Corine LC (211)</i>
<i>DISSEMINATION_HABITAT</i>	<i>« très forte » « forte » « moyenne » « faible »</i>	<i>Nombre de hameaux présent dans l'entité au Km², d'après les tables HAMEAUX et BOURGS « très forte » : +de 0,5 « forte » : entre 0,4 et 0,5 « moyenne » : entre 0,3 et 0,4 « faible » : moins de 0,3</i>
<i>TYPE_IMPLANT_HABITAT</i>	<i>« en crête » « fond de vallée » « en versant »</i>	<i>type d'implantation dominant de l'habitat</i>
<i>DENSITE CHATEAUX</i>	<i>« forte »</i>	<i>Nombre de châteaux présents dans l'entité au</i>

	« moyenne » « faible »	<i>Km²x100, d'après la table CHATEAUX</i> « forte » : 5 et + « moyenne » : entre 3 et 5 « faible » : moins de 3
ALTITUDE	<i>entier</i>	<i>Calcul PNR d'altitude moyenne d'après données IGN (réseau de point 75m)</i>
TYPE_VALLEES	« vallée bocagère » « vallée couloir » « vallée forestière » « vallée ouverte »	<i>type de vallée dominant</i>
DELIMITATION_PRAIRIES	« haies » « haies et murs » « haies et piquets »	<i>nature des limites parcellaires physiques en zone de prairies</i>
PAYSAGE_DOMINANT	« plateau boisé » « plateau cultivé » « collines bocagères » « collines boisées » « plaine bocagère » « montagne boisée » « vallée bocagère » « vallée boisée » « vallée ouverte »	<i>type de paysage dominant</i>
HORIZON	« forestier » « bocager » « ouvert »	<i>nature dominante des horizons</i>
OUVERTURE	« fermé » : moins de 2km « semi-ouvert » : de 2 à 5 km « ouvert » : plus de 5 km	<i>note d'ouverture des paysages</i>
PERC_RELIEF_DOMI	« montagne » « collines » « vallée » « plateau ou plaine »	<i>Forme du relief perçue comme dominante dans le paysage</i>
PERC_SOL_DOMI	« forêt » « bocage »	<i>Occupation du sol perçue comme dominante dans le paysage</i>

	<i>« cultures »</i>	
<i>PERC_COURS_D_EAU</i>	<i>« forte » « moyenne » « faible »</i>	<i>Niveau de perception des cours d'eau</i>
<i>PERC_PLANS_D_EAU</i>	<i>« forte » « moyenne » « faible »</i>	<i>Niveau de perception des plans d'eau</i>
<i>PERC_BOIS</i>	<i>« forte » « moyenne » « faible »</i>	<i>Niveau de perception des boisements</i>
<i>ENJEUX_FO_VERSANT</i>	<i>« fort » « moyen » « faible »</i>	<i>Enjeux paysagers liés à la forêt : versants boisés visuellement très exposés</i>
<i>ENJEUX_FO_OUVERTURE</i>	<i>« fort » « moyen » « faible »</i>	<i>Enjeux paysagers liés à la forêt : Maintien d'ouvertures dans le paysage</i>
<i>ENJEUX_AGR_MAILLAGE</i>	<i>« disparition » « élargissement » « stabilité »</i>	<i>Enjeux paysagers liés à l'agriculture : évolution du maillage bocager</i>
<i>ENJEUX_BAT</i>	<i>« fort » « moyen » « faible »</i>	<i>Enjeux paysagers liés au développement du bâti</i>
<i>ENJEUX_ROUTES</i>	<i>« route en belvédère » « route forestière » « route de fond de vallée »</i>	<i>Enjeux paysagers liés aux routes : Types de routes dont la présence est à valoriser dans le paysage</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : SOUS ENTITE.TAB

Type d'objet : surfaces

LIMITE

Définition : Frontière entre deux entités paysagères. On peut distinguer deux types de limites : les ruptures et les transitions.

Transition : portion de territoire mettant en relation plusieurs entités paysagères. Une transition, à une échelle donnée, est caractérisée par une modification progressive des caractéristiques des deux entités paysagères, au fur et à mesure que l'on progresse vers l'une ou l'autre.

Rupture : Surface réduite formant une frontière brusque entre deux entités paysagères. Passage très rapide d'une entité paysagère à une autre.

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>définition</i>
<i>NUMERO</i>	<i>entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
<i>TYPE</i>	<i>« transition », « rupture »</i>	<i>type de limite</i>
<i>CARACTERISTIQUES</i>	<i>'ligne de crête' 'massif boisé' « coteau boisé » « coteau » « paysage semi-ouvert » « porte d'entrée dans la plaine »</i>	<i>précise la nature de la limite</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : Limite_Entite.TAB

Type d'objet : surfaces

STRUCTURE PAYSAGERE

Définition : Elément ou combinaison d'éléments d'un paysage que l'on retrouve de façon régulière dans une ou plusieurs entités paysagères.

Les structures paysagères se définissent comme l'agencement ou la combinaison d'éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, agricoles, urbains qui forment des ensembles ou des systèmes cohérents. Elles structurent l'espace rural et fondent son identité, et à ce titre méritent beaucoup d'attention.

Dans cet atlas, sont cartographiées les structures paysagères les plus vastes, pouvant être représentées aux échelles de cartographie du 1/100 000. Elles forment des ensembles complexes mais ne sont pas spécifiques d'une seule entité.

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S. Bertin, T. Schmutz, J. Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>définition</i>
NUMERO	<i>entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
NOM	<i>texte du nom complet</i>	<i>nom du champ</i>
TYPE	<i>« butte calcaire » « petite clairière » « grande clairière » « cuvette et petite collines agricoles »</i>	<i>type de structure paysagère</i>

	<i>« fond plat humide cerné de bois »</i> <i>« la grande cuvette encaissée »</i> <i>« lac de cuvette »</i> <i>« lac de vallée »</i> <i>« vallée bocagère »</i> <i>« vallée forestière »</i> <i>« vallée couloir »</i> <i>« vallée ouverte »</i> <i>« vallon calcaire »</i> <i>« bourg repère-belvédère »</i> <i>« bourg de fond de vallée »</i>	
<i>TYPE_AGREG E</i>	<i>« bourg de fond de vallée »</i> <i>« bourg repère – belvédère »</i> <i>« clairière »</i> <i>« cuvette et petite collines agricoles »</i> <i>« fond plat humide cerné de bois »</i> <i>« lac »</i> <i>« petite clairière »</i> <i>« vallée »</i>	<i>Type de structure paysagère agrégée</i>
<i>CODE</i>	<i>Entier</i>	<i>Code associé de structure agrégée</i>
<i>NOM_FIC</i>	<i>Caractères</i>	<i>nom et adresse du fichier texte associé</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : Structure_paysagere.TAB

Type d'objet : surfaces

LIEUX PARTICULIERS

Définition : Portion de territoire appartenant à une entité ou à une sous-entité paysagère, qui possède des particularités singulières (ambiance, unité, harmonie ...) qui le rendent remarquable ou atypique dans l'entité et lui confèrent son attrait.

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S. Bertin, T. Schmutz, J. Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>définition</i>
<i>NUMERO</i>	<i>entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
<i>NOM</i>	<i>nom</i>	<i>nom du lieu</i>
<i>NOM_FIC</i>	<i>caractères</i>	<i>nom et adresse du fichier texte associé</i>
<i>ENTITE</i>	<i>entier</i>	<i>numéro de l'entité paysagère rattachée</i>
<i>TYPE</i>	<i>« belvédère », « éperon », « vallée », « lac », « cuvette », « domaine », « col »</i>	<i>Type de lieu particulier.</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : Lieux_particuliers.TAB

Type d'objet : surface

LIGNE DE FORCE DU PAYSAGE

Définition : Eléments forts du paysage qui constituent les grands points de repères dans le Morvan. Ils correspondent à des événements forts du relief souvent renforcés par un type d'occupation du sol homogène. Ils peuvent jouer un rôle de repère soit parce qu'ils forment une rupture forte dans le paysage(marche boisée); soit parce qu'ils constituent des points visibles de loin et aisément identifiables(butte repère), soit parce qu'ils donnent une direction au paysage(couloir de vallée).

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>Valeur</i>	<i>définition</i>
<i>NUMERO</i>	<i>entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
<i>TYPE</i>	<i>« barrière boisée » « marche ou coteau » « butte repère » « sommet, point de repère » « ligne de crête » « couloir de vallée » « sillon de vallée boisée » « plaine, espace ouvert »</i>	<i>type de ligne de force</i>
<i>VALEUR</i>	<i>Très marquant, marquant</i>	<i>Importance de la ligne de force comme point de repère dans le paysage</i>
<i>NOM</i>	<i>Nom</i>	<i>Nom de la limite</i>
<i>TYPE_AGREGÉ</i>	<i>« barrière boisée »</i>	<i>Type agrégé de ligne de force</i>

	<i>« butte repère »</i> <i>« couloir de vallée »</i> <i>« ligne de crête »</i> <i>« marche ou coteau »</i> <i>« plaine, espace ouvert »</i>	
<i>CODE</i>	<i>Entier</i>	<i>Code associé de la ligne de force agrégée</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : Ligne_force_paysage.TAB

Type d'objet : surfaces

ENJEUX

Définition : Eléments du paysage dont la prise en compte est nécessaire pour révéler et développer l'identité des lieux dans les aménagements futurs ou le développement d'un secteur. L'identification d'un enjeu cadrera et fédérera les interventions sur l'ensemble du territoire, d'une entité, ou d'un lieu.

Ces enjeux sont identifiés et cartographiés au 1/25000, sur les secteurs sensibles identifiés dans la charte du PNR du Morvan .

Origine des données : *Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.*

Dates : *création novembre 2001, mise à jour octobre 2006*

Autorisation d'utilisation : *PNR du MORVAN*

Eléments de connaissance cartographique : *projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris*

unité de mesure : *le mètre*

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>définition</i>
<i>NUMERO</i>	<i>entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
<i>NOM_FIC</i>	<i>caractères</i>	<i>nom et adresse du fichier texte associé</i>
<i>ENTITE</i>	<i>Entier</i>	<i>numéro de l'entité de rattachement</i>
<i>ENJEU</i>	<i>« versant visuellement exposé »</i> <i>« versant boisé visuellement exposé »</i> <i>« axe visuel ouvert en fond de vallée »</i> <i>« flanc de coteau en mutation »</i> <i>« développement urbain sensible »</i> <i>« obstacle visuel en fond de vallée »</i> <i>« crête dégagée »</i> <i>« col, croisée de chemins »</i> <i>« aire de co-visibilité rapprochée »</i> <i>« visibilité des cours d'eau depuis les ponts »</i> <i>« ouverture autour des hameaux »</i> <i>« espace ouvert en bord de lac sans ripisylve »</i> <i>« routes d'intérêt paysager »</i>	<i>Nature de l'enjeu</i>
<i>NUM_ENJEU</i>	<i>Entier</i>	<i>Numéro associé</i>
<i>ENJEU_AGREGE</i>	<i>« aire de covisibilité rapprochée »</i> <i>« crête dégagée »</i> <i>« développement urbain sensible »</i> <i>« fond de vallée »</i> <i>« ouverture autour des hameaux »</i> <i>« versant visuellement exposé »</i>	<i>Nature de l'enjeu par agrégation</i>
<i>CODE_ENJEU</i>	<i>Entier</i>	<i>Numéro associé d'enjeu agrégé</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>
<i>URL</i>	<i>Caractère</i>	<i>Non utilisé</i>

Fichier : Enjeux.TAB

Type d'objet : surfaces

Observations : Les objets relatifs à des objets points ou lignes ont donné naissance à des objets surface par génération de tampons, de sorte à travailler sur une base homogène en terme d'objets. Certains objets peuvent être en superposition dans cette même table.

ROUTES_D_INTERET

Définition : Routes présentant un grand intérêt paysager dont la prise en compte est nécessaire pour révéler et développer l'identité des lieux .

Ces enjeux sont identifiés et cartographiés au 1/25000, sur les secteurs sensibles identifiés dans la charte du PNR du Morvan .

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>définition</i>
<i>NUMERO</i>	<i>entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
<i>ENTITE</i>	<i>Entier</i>	<i>numéro de l'entité de rattachement</i>
<i>TYPE</i>	<i>« en crête » « en fond de vallée » « sur versant »</i>	<i>type d'implantation de la route dans le paysage</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>

<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>
---------------	-----------------	-----------------------------------

Fichier : Routes_attention_paysagere.TAB

Type d'objet : lignes

POINT_DE_VUE_REMARQUABLE

Définition : Point de vue aisément accessible, permettant d'embrasser un large paysage. Situés en hauteur, les points de vue ont un rôle essentiel de « respiration » dans la perception du paysage ; ils permettent également de saisir les logiques d'organisation d'un territoire et de ses paysages.

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates: création novembre 2001, mise à jour novembre 2007

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>Valeur</i>	<i>définition</i>
<i>CODEPPP</i>	<i>Caractère</i>	<i>Code identifiant unique du point</i>
<i>FICHER2007</i>	<i>Caractère</i>	<i>Nom du fichier JPG de la photo</i>
<i>NOM</i>	<i>Nom</i>	<i>nom du lieu</i>
<i>STATUT</i>	<i>Caractère</i>	<i>A (abandonné), N (nouveau), P (poursuivit)</i>
<i>ORIGINE</i>	<i>Caractère</i>	<i>Origine de la connaissance du point</i>
<i>HIERARCHISATION</i>	<i>Entier</i>	<i>Ordre d'importance du point</i>
<i>LEGENDE</i>	<i>Caractère</i>	<i>Légende du cliché</i>

<i>PHOTOGRAPHE</i>	<i>Caractère</i>	<i>Nom du photographe</i>
<i>ANGLEGAUCHE</i>	<i>Entier</i>	<i>Azimuth gauche de l'ouverture de la vue</i>
<i>ANGLEDROIT</i>	<i>Entier</i>	<i>Azimuth droit de l'ouverture de la vue</i>
<i>ORIENTATION</i>	<i>Caractère</i>	<i>Azimuth de la vue</i>
<i>Vue</i>	<i>Caractère</i>	<i>Description de la vue</i>
<i>NOTEOUVERTURE</i>	<i>Entier</i>	<i>Notation de l'ouverture visuelle</i>
<i>NOTE PROFONDEUR</i>	<i>Entier</i>	<i>Notation de la profondeur du champ visuel</i>
<i>NOTEPROXIMITECHAMP</i>	<i>Entier</i>	<i>Notation de la proximité du champ visuel</i>
<i>P</i>		
<i>NOTEAMENAGEMENT</i>	<i>Entier</i>	<i>Notation des aménagements pédagogiques</i>
<i>NOTEPATRIMOINE</i>	<i>Entier</i>	<i>Notation du patrimoine mis en valeur</i>
<i>NOTESIGNIFICATION</i>	<i>Entier</i>	<i>Notation de la signification du panorama</i>
<i>ACCES</i>	<i>Caractère</i>	<i>Type d'accès (routier, pédestre)</i>
<i>MENACES</i>	<i>Caractère</i>	<i>Menaces sur le panorama</i>
<i>ENTITE</i>	<i>Entier</i>	<i>numéro de l'entité paysagère de rattachement</i>
<i>COMMUNE</i>	<i>nom de la commune</i>	<i>nom de la commune d'où le point de vue existe</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>
<i>URL</i>	<i>Caractère</i>	<i>Non utilisé</i>

Fichier : Point_de_vue_remarquable.TAB

Type d'objet : points

STATIONS PHOTO

Définition : Points de prise des clichés de l'observatoire photographique, avec mention de la direction de prise de vue. Les champs fournissent les renseignements nécessaires pour missionner un photographe qui actualise ces clichés dans les années à venir, muni du cliché de la mission de référence, ainsi que les références du ou des fichiers images plus anciens.

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès, DIREN et PNR du MORVAN

Dates : création novembre 2001, mise à jour novembre 2007

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>définition</i>
<i>OPPCPA</i>	<i>Caractère</i>	<i>Fichier JPG issu d'une carte postale ancienne</i>
<i>OPP1980</i>	<i>Caractère</i>	<i>Fichier JPG issu des photos de 1980</i>
<i>OPP2001</i>	<i>Caractère</i>	<i>Fichier JPG issu des photos de 2001</i>
<i>OPP2007</i>	<i>Caractère</i>	<i>Fichier JPG issu des photos des 2007</i>
<i>CODE</i>	<i>Caractère</i>	<i>Code identifiant unique</i>
<i>CODEENTITEP</i>	<i>Caractère</i>	<i>Code de l'entité paysagère</i>
<i>ORIENTATION</i>	<i>Caractère</i>	<i>Orientation du cliché</i>
<i>LEGENDE</i>	<i>Caractère</i>	<i>Légende de la photo</i>
<i>STATUT</i>	<i>Caractère</i>	<i>A (abandonné), N (nouveau), P (poursuivit)</i>
<i>COPYRIGHT</i>	<i>Caractère</i>	<i>Propriété du cliché</i>
<i>PHOTOGRAPHE</i>	<i>Caractère</i>	<i>Photographe du cliché</i>
<i>COMMUNE</i>	<i>nom de la commune</i>	<i>nom de la commune</i>
<i>ENTITE</i>	<i>entier</i>	<i>numéro de l'entité paysagère représentée</i>
<i>NOM_FIC</i>	<i>Caractère</i>	<i>Nom du fichier PDF associé</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>
<i>AZIMUTH</i>	<i>Entier</i>	<i>Azimuth du point de vue</i>
<i>URL</i>	<i>Caractère</i>	<i>Non utilisé</i>

Fichier : Stations_ObsPhoto_2007.TAB

Type d'objet : points

BOURGS

Définition : Pour chaque commune est localisé le bourg-centre.

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès, cartographie sur la base des villages de la carte IGN 1/100 000, et fichier fournit par le PNR du Morvan.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>Définition</i>
<i>NOM</i>	<i>Caractère</i>	<i>Nom de la commune</i>
<i>SOUS_TYPE</i>	<i>Caractère</i>	<i>Type de bourg</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : Bourgs.TAB

Type d'objet : points

HAMEAUX

Définition : Pour chaque commune sont localisés les principaux hameaux. (reprise des hameaux notifiés sur la carte IGN au 1/100 000.)

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S. Bertin, T. Schmutz, J. Vertès, cartographie sur la base des villages de la carte IGN 1/100 000, et fichier fourni par le PNR du Morvan.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>valeur</i>	<i>Définition</i>
<i>Nom</i>	<i>Caractère</i>	<i>Nom du hameau</i>
<i>SOUS_TYPE</i>	<i>Caractère</i>	<i>Type de hameau</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : Hameaux.TAB

Type d'objet : points

CHATEAUX

Définition : Les demeures sont souvent placés sur des points stratégiques (pente des coteaux, sur des points de rupture du relief, en queue de lac...). Leur présence et l'organisation de l'espace apporte souvent une qualité paysagère ponctuelle à l'entité paysagère. Leur répartition inégale dans le Morvan, permet de caractériser certaines entités paysagères.

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès sur la base des châteaux figurant au 1/100 000 de l'IGN

Dates : création novembre 2001, mise à jour avril 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>Valeur</i>	<i>définition</i>
<i>NUMERO</i>	<i>Entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
<i>NOM</i>	<i>nom</i>	<i>nom du château ou manoir</i>
<i>COMMUNE</i>	<i>nom de la commune</i>	<i>nom de la commune rattachée</i>
<i>ENTITE</i>	<i>entier</i>	<i>numéro de l'entité paysagère rattachée</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : Chateaux.TAB

Type d'objet : points

ZONE SENSIBLE

Définition : zone paysagère sensible définie dans le Plan de Parc (Charte 2008-2019). Secteurs où les sensibilités paysagères sont marquées, où l'intervention humaine est rapidement visible. Ces secteurs sont détaillés par type d'enjeux paysagers, figurant dans la table « Enjeux ».

Origine des données : Mission de l'atlas des paysages, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès sur la base du Plan de Parc en vigueur lors de la mission.

Dates : création novembre 2001, mise à jour avril 2006

Autorisation d'utilisation : PNR du MORVAN

Éléments de connaissance cartographique : projection Lambert2, système géographique français, méridien de Paris

unité de mesure : le mètre

Description des données :

<i>nom du champ</i>	<i>Valeur</i>	<i>définition</i>
<i>NUMERO</i>	<i>Entier sans doublon</i>	<i>numéro identifiant</i>
<i>CODEPLANPARC</i>	<i>Caractère</i>	<i>Code identifiant de la zone</i>
<i>NOM</i>	<i>Caractère</i>	<i>Dénomination de la zone</i>
<i>TYPE</i>	<i>Caractère</i>	<i>Type de sensibilité paysagère</i>
<i>HIERARCHISATION</i>	<i>Entier</i>	<i>Ordre d'importance de la zone</i>
<i>COORDX</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées X en LambertII</i>
<i>COORDY</i>	<i>Flottant</i>	<i>Coordonnées Y en LambertII</i>

Fichier : Chateaux.TAB

Type d'objet : points

ESPACES BOISES, NON BOISES

Définition : représentation des espaces fermés (boisés) et ouverts (non boisés).

Origine des données : Couverture Corine Land Cover, disponibles gratuitement sur internet (<http://www.ifen.fr/bases-de-donnees/occupation-du-sol.html>).

Date : 2000

Description des données :

Se référer aux documentations associées sur le site internet de l'IFEN.